

京都大学北海道研究林(標茶・白糠)の樹木

科名	種名	学名	自生場所	導入場所
イチイ科	Taxaceae	イチイ	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	白糠 標茶
マツ科	Pinaceae	トドマツ	<i>Abies sachalinensis</i> (Fr. Schm.) Masters	白糠 標茶
		アカエゾマツ	<i>Picea glehnii</i> (Fr. Schm.) Masters	白糠 標茶
		エゾマツ	<i>Picea jezoensis</i> (Sieb. et Zucc.) Carrière	白糠 標茶
		ドイトウヒ	<i>Picea abies</i> Karst.	白糠 標茶
		カラマツ	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière	白糠 標茶
		グイマツ	<i>Larix gmelinii</i> var. <i>japonica</i> Maxim.	標茶
		グイマツF1	<i>Larix gmelinii</i> var. <i>japonica</i> × <i>Larix kaempferi</i>	標茶
		チョウセンカラマツ	<i>Larix olgensis</i> var. <i>koreana</i> Nakai	標茶
		アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	標茶
		ハイマツ	<i>Pinus pumila</i> (Pallas) Regel	標茶
		チョウセンゴヨウ	<i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	標茶
		ストローブマツ	<i>Pinus strobus</i> L.	白糠 標茶
		レジンザマツ	<i>Pinus resinosa</i> Aiton	白糠 標茶
		バンクスマツ	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	白糠 標茶
		ヨーロッパアカマツ	<i>Pinus sylvestris</i> L.	白糠 標茶
ヤナギ科	Salicaceae	チョウセンヤマナラシ (エゾヤマナラシ)	<i>Populus jezoensis</i> Nakai	標茶
		ドロノキ (ドロヤナギ)	<i>Populus maximowiczii</i> A. Henry	白糠 標茶
		イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.	標茶
		エゾノカワヤナギ	<i>Salix miyabeana</i> Seemen	標茶
		エゾノバッコヤナギ (マルバノバッコヤナギ)	<i>Salix hultenii</i> Flod. var. <i>angustifolia</i> Kimura	白糠 標茶
		エゾノキヌヤナギ	<i>Salix pet-susu</i> Kimura	白糠 標茶
		オノエヤナギ (ナガバヤナギ)	<i>Salix sachalinensis</i> Fr. Schm.	標茶
		ネコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq.	標茶
クルミ科	Juglandaceae	オニグルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sachalinensis</i> (Miyabe et Kudo) Kitamura	白糠 標茶
カバノキ科	Betulaceae	ハンノキ (ヤチハンノキ)	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud. var. <i>arguta</i> Call.	標茶
		ミヤマハンノキ	<i>Alnus maximowiczii</i> Call.	白糠
		ケヤマハンノキ	<i>Alnus hirsuta</i> Turcz.	白糠 標茶
		シラカンバ	<i>Betula platyphylla</i> Sukatchev var. <i>japonica</i> (Miq.) Hara	白糠 標茶
		ウダイカンバ	<i>Betula maximowicziana</i> Regel	白糠 標茶
		ダケカンバ	<i>Betula ermanii</i> Cham.	白糠 標茶
		サワシバ	<i>Carpinus cordata</i> Blume	白糠
		アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Sieb. et Zucc.) Blume	白糠
		アサダ	<i>Ostrya japonica</i> Sargent	白糠
ブナ科	Fagaceae	カシワ	<i>Quercus dentata</i> Thunb. ex Murray	標茶
		ミズナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume	白糠 標茶
ニレ科	Ulmaceae	ハルニレ (コブニレ)	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	白糠 標茶
		オヒョウ	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	白糠 標茶
クワ科	Moraceae	ヤマゲワ	<i>Morus australis</i> Poir.	白糠 標茶
ビャクダン科* 【ヤドリギ科	Santalaceae Moraceae	ヤドリギ	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>coloratum</i> Komarov	白糠 標茶
カツラ科	Cercidiphyllaceae	カツラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc.	白糠 標茶
キンポウゲ科	Ranunculaceae	ミヤマハンショウヅル	<i>Clematis ochotensis</i> (Pall.) Poirlet	白糠
モクレン科	Magnoliaceae	ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	白糠 標茶
		キタコブシ	<i>Magnolia praecocissima</i> Koidz. var. <i>borealis</i> (Sargent) Koidz.	白糠 標茶
マツブサ科	Schisandraceae	チョウセンゴミシ	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	白糠 標茶
アジサイ科* 【ユキノシタ科	Hydrangeaceae Saxifragaceae	ツルアジサイ	<i>Hydrangea petiolaris</i> Sieb. et Zucc.	白糠 標茶
		ノリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb. et Zucc.	白糠 標茶
		エゾアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb. ex Murray) Ser. var. <i>megacarpa</i> (Ohwi) H. Ohba	白糠 標茶
		イワガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Sieb. et Zucc.	白糠
スグリ科* 【ユキノシタ科	Grossulariaceae Saxifragaceae	エゾスグリ	<i>Ribes latifolium</i> Janczewski	標茶
バラ科	Rosaceae	クロミサンザシ	<i>Crataegus jozana</i> C. K. Schn.	白糠 標茶
		エゾノコリンゴ	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh. var. <i>mandshurica</i> (Maxim.) C. K. Schn.	白糠 標茶
		オオヤマザクラ (エゾヤマザクラ・ベニヤマザクラ)	<i>Prunus sargentii</i> Rehder	白糠 標茶
		ミヤマザクラ	<i>Prunus maximowiczii</i> Ruprecht	白糠 標茶
		シウリザクラ	<i>Prunus ssiori</i> Fr. Schm.	白糠 標茶
		エゾノウワミズザクラ	<i>Prunus padus</i> L.	標茶
		オオタカネバラ	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	標茶
		カラフトイバラ (ヤマハマナス)	<i>Rosa marretii</i> Léveillé	標茶
		クマイチゴ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	白糠 標茶
		エゾイチゴ	<i>Rubus matsumuranus</i> Lévl. et Van't.	白糠 標茶
		ホザキナナカマド	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Br.	白糠 標茶
		ナナカマド	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	白糠

		アズキナシ	<i>Sorbus alnifolia</i> (Sieb. et Zucc.) C. Koch	白糠・標茶
		マルバシモツケ	<i>Spiraea betulifolia</i> Pall.	標茶
		ホザキシモツケ	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	白糠・標茶
		エゾシモツケ	<i>Spiraea sericea</i> Turcz.	標茶
マメ科	Leguminosae	イヌエンジュ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim. subsp. <i>buergeri</i> (Maxim.) Kitamura	白糠・標茶
		エゾヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	標茶
ミカン科	Rutaceae	キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	白糠・標茶
ニガキ科	Simaroubaceae	ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn.	白糠
ツゲ科	Buxaceae	フッキソウ	<i>Pachysandra terminalis</i> Sieb. et Zucc.	白糠・標茶
ウルシ科	Anacardiaceae	ツタウルシ	<i>Rhus ambigua</i> Lavall. ex Dipp.	白糠・標茶
		ヤマウルシ	<i>Rhus trichocarpa</i> Miq.	白糠
ニシキギ科	Celastraceae	オニツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>strigillosus</i> (Nakai) Makino	白糠・標茶
		ケニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb. var. <i>pilosus</i> Loes. et Rehder	白糠・標茶
		マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Bl.	白糠・標茶
		ヒロハツリバナ	<i>Euonymus macropterus</i> Rupr.	白糠
		ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.	白糠・標茶
		オオツリバナ	<i>Euonymus planipes</i> (Koehne) Koehne	白糠・標茶
ミツバウツギ科	Staphyleaceae	ミツバウツギ	<i>Staphylea bumalda</i> (Thunb.) DC.	白糠・標茶
ムクロジ科*	Sapindaceae	カラコギカエデ	<i>Acer ginnala</i> Maxim.	白糠・標茶
【カエデ科	Aceraceae】	ハウチワカエデ (メイゲツカエデ)	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	白糠・標茶
		オオモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carr.	白糠・標茶
		イタヤカエデ	<i>Acer mono</i> Maxim. var. <i>marmoratum</i> (Nichols.) Hara f. <i>dissectum</i> (Wesmael) Rehder	白糠・標茶
		クロビイタヤ	<i>Acer miyabei</i> Maxim.	白糠
クロウメモドキ科	Rhamnaceae	クロウメモドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.	白糠・標茶
		クロツバラ	<i>Rhamnus davurica</i> Pallas var. <i>nipponica</i> Makino	標茶
ブドウ科	Vitaceae	ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.	白糠・標茶
アオイ科*	Malvaceae	シナノキ	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonkai	白糠・標茶
【シナノキ科	Tiliaceae】	オオバボダイジュ	<i>Tilia maximowicziana</i> Shirasawa	白糠・標茶
マタタビ科	Actinidiaceae	サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.	白糠・標茶
		ミヤママタタビ	<i>Actinidia kolomikta</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim.	白糠・標茶
ウコギ科	Araliaceae	コシアブラ	<i>Acanthopanax sciadophylloides</i> Franch. et Savat.	白糠
		エゾウコギ	<i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harm	白糠・標茶
		ケヤマウコギ	<i>Acanthopanax divaricatus</i> (Sieb. et Zucc.) Seem.	白糠
		タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seemann	白糠・標茶
		ハリギリ(センノキ)	<i>Kalopanax pictus</i> (Thunb.) Nakai	白糠・標茶
ミズキ科	Cornaceae	ミズキ	<i>Swida controversa</i> (Hemsl.) Soják	白糠・標茶
ツツジ科	Ericaceae	エゾウラジロハナヒリノキ	<i>Leucothoe grayana</i> Maxim. var. <i>glabra</i> Komatsu	白糠
		ハクサンシャクナゲ	<i>Rhododendron brachycarpum</i> G. Don	白糠
エゴノキ科	Styracaceae	ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i> Sieb. et Zucc.	白糠
モクセイ科	Oleaceae	ヤチダモ	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr. var. <i>japonica</i> Maxim.	白糠・標茶
		アオダモ (コバトネリコ)	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz. f. <i>serrata</i> (Nakai) Murata	白糠
		ハシドイ	<i>Syringa reticulata</i> (Bl.) Hara	白糠・標茶
スイカズラ科	Caprifoliaceae	ネムロブシダマ	<i>Lonicera chrysantha</i> Turcz. var. <i>crassipes</i> Nakai	白糠・標茶
レンブクソウ科*	Adoxaceae	エゾニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) Hara subsp. <i>kamtschatica</i> (E. Wolf) Hultén	白糠・標茶
【スイカズラ科	Caprifoliaceae】	オオカメノキ (ムシカリ)	<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	白糠
		ミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq.	白糠
		カンボク	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>calvescens</i> (Rehder) Har	標茶
タケ亜科	Bambusaceae	ミヤコザサ	<i>Sasa nipponica</i> (Makino) et Shibata	白糠・標茶
		オオクマザサ (ナンブミヤコザサ)	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino	白糠・標茶
		オオバザサ	<i>Sasa megalophylla</i> Makino et Uchida	白糠
		クマイザサ	<i>Sasa senanensis</i> (Fr. et Sav.) Rehder	白糠・標茶
		スズダケ(スズ)	<i>Sasamorpha borealis</i> (Hack.) Nakai	白糠

従来の科名・種名・学名を記載するにあたり参考にした資料

「日本の野生植物(木本)」(平凡社)、「原色日本植物図鑑」(保育社)、「樹木の葉」(山と溪谷社)

岡本省吾(1956)京都大学農学部北海道演習林植物目録. 京大演報 25: 35-74.)

\*はAPGⅢ分類体系により変更された科名を示す(参考資料:「樹木の葉」(山と溪谷社))。また、科名下の【】は従来の科名を示す。